

시험·검사 성적서

접수번호 :2F14-07710

페이지 1 / 1

1. 의뢰인	식품안전과
2. 업체명	-
3. 시료(검체)명	복음자리 무농약 유자로 만든 차 1건
4. 항목 및 방법	타르색소 등 5항목
5. 검사 목적 (용도)	유통식품검사
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 :2014년 6월 19일 결과완료일 :2014년 6월 27일

시험 . 검사결과

검체명(검체유형)	항목(단위)	기준	결과(판정)
복음자리 무농약 유자로 만든 차 (액상차) 특별관리1-11	타르색소	검출되어서는 아니된다.	불검출 (적합)
	납(mg/kg)	2.0 이하(단, 침출차는 5.0 이하, 액상차는 0.3 이하)	0.0 (적합)
	카드뮴(mg/kg)	0.1 이하(액상차에 한한다)	0.0 (적합)
	세균수(mL당)	1 mL당 100 이하(액상제품에 한한다)	390 (부적합)
	대장균군	음성이어야 한다(액상제품에 한한다).	음성 (적합)
제조일자 : - 유통기한 : 2015.05.12	종합판정 : 부적합		

비 고	
-----	--

※ 이 성적서의 결과는 의뢰인이 제시한 지참시료 및 시료정보(시료명, 채취장소 등)에 한정되는 것으로 상기 목적 외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김시정

책임자 : 조한빈

2014년 6월 27일

서울특별시보건환경연구원장

